




Our passion ♦ Your hobby

CATALOGUE | CATALOGUS | CATALOGUE | KATALOG

Akerne Orchids will be attending the following shows and events in 2006:


- British Orchid Congress, Weston Super Mare, UK (30/9-1/10)
- Internationale orchideeënshow Limburg, Bilzen, Belgium (3-5/11)
- 3ème Brussels International Orchid Show, Brussels, Belgium (17-19/11)




Ascocentrum ampullaceum



Bulbophyllum facetum



Coelogyne cristata hololeuca



Dendrobium farmeri



Embreea rodigasiana




Masdevallia colossus



Restrepia striata



Spathoglottis vanoverberghii




Vanda Gordon Dillon x Bangkok Blue

Akerne Orchids
Laarsebeekdreef 4
B-2900 Schoten
Belgium

www.akerne-orchids.com
info@akerne-orchids.com

Tel.: +32 (0)3 651 40 36
Fax: +32 (0)3 653 06 76

❖ ROUTE DESCRIPTIONS



Route Description

Our nursery is situated north of Antwerp, close to the centre of Brasschaat at 10 km from Antwerp and 50 km from Brussels.

Onze kwekerij bevindt zich ten noorden van Antwerpen, dicht bij het centrum van de gemeente Brasschaat op 10km van Antwerpen stad en 50km van Brussel.

Notre établissement se trouve au nord d'Anvers, près du centre de la commune de Brasschaat à 10 km d'Anvers et à 50 km de Bruxelles.

Unsere Gärtnerei befindet sich im Norden von Antwerpen, in der Nähe von Zentrum Brasschaat, 10 km von Antwerpen Stadt und 50 km von Brüssel.

COMING FROM BREDA (THE NETHERLANDS)

- Take the motorway E19 to Antwerp.
- Take exit nr.4 Sint Job in't Goor and turn right on the N117, direction Sint Job in't Goor.
- At the traffic lights turn right direction Schoten (N115).
- After about 4km, turn right at the traffic lights onto the N121 direction Brasschaat.
- After 1,5km turn right into the street marked 'Brasschaat, plaatselijk verkeer' changing halfway into our Laarsebeekdreef. Our street is a cul-de-sac, we're at the end of it on your left hand side.

PER WAGEN VANUIT DE RICHTING BREDA (NEDERLAND)

- Neem de autoweg E19 naar Antwerpen.
- Neem afrit nr.4 Sint Job in 't Goor en rijdt naar rechts op de N117 richting Sint Job in 't Goor.
- Aan de verkeerslichten draait u naar rechts richting Schoten (N115).
- Na ongeveer 4km draait u naar rechts aan de verkeerslichten op de N121 richting Brasschaat.
- Na 1,5 km draait u opnieuw rechts in de straat aangeduid als 'Brasschaat plaatselijk verkeer', halfweg wordt deze straat grondgebied Schoten, Laarsebeekdreef. Onze straat is een doodlopende straat en u vindt ons op het einde op uw linkerkant.

EN VOITURE VENANT DE LA DIRECTION DE BREDA (PAYS-BAS)

- Prenez l'autoroute E19 direction Anvers.
- Prenez la sortie nr.4 Sint Job in 't Goor, N117 direction Sint Job in't Goor.
- Aux feux rouges prenez la direction Schoten (N115). Sur la N115, après 4km, tournez sur votre droite aux feux rouges, vous êtes maintenant sur la N121 direction Brasschaat.
- Après 1,5km tournez à droite dans la rue indiquée 'Brasschaat plaatselijk verkeer' (Brasschaat traffic local), le début de cette rue s'appelle encore Elshoutbaan, mais à moitié-chemin elle change en Laarsebeekdreef. Notre rue est un cul-de-sac et vous nous trouvez au bout à votre gauche.

ANREISE MIT DEM AUTO AUS RICHTUNG BREDA (NIEDERLANDE)

- Autobahn E 19 Richtung Antwerpen.
- Ausfahrt Nr. 4 'Sint Job in 't Goor' und rechts auf die N117 Richtung Sint Job in 't Goor.
- An der Verkehrsampel fahren sie nach rechts Richtung Schoten (N115).
- Nach 4km fahren Sie wieder nach rechts Richtung Brasschaat (N121).
- Nach 1,5km geht es wieder nach rechts in die Strasse 'Brasschaat Plaatselijk Verkeer', auf halben Weg ändert sich der Strassenname in 'Laarsebeekdreef'. Unsere Strasse ist eine Sackgasse, Sie werden uns am Ende auf der linken Seite finden.



OPENING HOURS OPENINGSUREN HEURES D'OUVERTURE OFFNUNGSZEITEN

Wednesday Woensdag Mercredi Mittwoch

Thursday Donderdag Jeudi Donnerstag

Friday Vrijdag Vendredi Freitag


Saturday Zaterdag Samedi Samstag

1st Sunday of the month - 1ste zondag van de maand - 1er dimanche du mois - 1st Sonntag im Monat von 10 bis 18 Uhr

10h 
18h 

10h 
18h 

❖ ROUTE DESCRIPTIONS



BY CAR FROM ALLOTHER DIRECTIONS

- Take the ringroad around Antwerp, direction Breda (the Netherlands).
- On the motorway E19 take exit nr.5 direction Brasschaat (N1).
- At the centre of Brasschaat turn right just before the church, you are now on the Miksebaan (N121).
- Turn right at the second traffic lights, Elshoutbaan (N121).
- Take the second street on your left (the first one is a small gravel road), into the street marked 'Brasschaat, plaatselijk verkeer' changing halfway into the Laarsebeekdreef. Our street is a cul-de-sac, we're at the end of it on your left hand side.

PER WAGEN VANUIT ALLE ANDERE RICHTINGEN

- Neem de ring rond Antwerpen, richting Breda (Nederland).
- Op de E19: afrit nr.5, richting Brasschaat aanhouden (N1).
- In het centrum van Brasschaat rijdt u net voor de kerk naar rechts richting Schoten, u bent nu op de Miksebaan (N121).
- Aan de tweede stoplichten gaat u rechts richting Schoten, u bent nu op de Elshoutbaan (N121).
- Sla de tweede straat links in (de eerste straat is een verharde zandweg), het eerste deel van onze straat staat aangegeven als "Brasschaat plaatselijk verkeer", het tweede deel is grondgebied Schoten : Laarsebeekdreef. Onze straat is een doodlopende straat en u vindt ons op het einde op uw linkerkant.

EN VOITURE DE TOUTES AUTRES DIRECTIONS

- Prenez le ring autour d'Anvers direction Breda (Pays-Bas). Sur l'autoroute E19 prenez la sortie nr 5 direction Brasschaat (N).
- Au centre de la commune de Brasschaat à l'église, tournez à droite direction Schoten. Vous êtes maintenant sur la Miksebaan (N121).
- Aux deuxième feux rouges tournez à droite direction Schoten, N121 Elshoutbaan.

- Prenez la deuxième rue à votre gauche (la première est une rue en terre battue). La première partie de cette rue est encore la 'Elshoutbaan' et indiquée en tant que 'Brasschaat plaatselijk verkeer', la deuxième partie de cette rue est la Laarsebeekdreef de Schoten. Notre rue est un cul-de-sac et vous nous trouvez au bout à votre gauche.

ANREISE MIT DEM AUTO AUS ALLEN ANDEREN RICHTUNGEN

- Die Ringautobahn um Antwerpen Richtung Breda (Niederlande) nehmen.
- Autobahn E19 : Ausfahrt Nr.5 , Richtung Brasschaat folgen (N1).
- Fahren Sie bitte nach Brasschaat Zentrum.
- Gerade vor die Kirche fahren Sie nach rechts Richtung Schoten, Sie sind jetzt auf der Miksebaan (N121).
- An der zweite Verkehrsampel : rechts fahren Richtung Schoten, Sie sind jetzt auf der Elshoutbaan (N121).
- Bitte in die zweite Strasse an der linken Seite einbiegen (die erste Strasse ist ein Landweg), zuerst heisst die Strasse ' Brasschaat Plaatselijk Verkeer', auf halben Weg ändert sich der Strassenname in 'Laarsebeekdreef'. Unsere Strasse ist eine Sackgasse, Sie werden uns am Ende auf der linken Seite finden.

BY PUBLIC TRANSPORT

- Take the train to Antwerp 'Centraal Station'. Go to the bus depot at the Rooseveltplaats and take bus 64 at platform 11 or 12.
- Descend at the church of Brasschaat. From the church it is still a brisk walk of ± 20 minutes.
- Take the Miksebaan
- Just past the second traffic lights take the Helena Thijslei, a small road that looks more a driveway, on your right hand side.
- At the first crossing take the path on your left. Walk past the barrier and take the first street on your right, you are now in De Heuvels.
- Walk towards the end of The Heuvels and turn left at the T-crossing, you are now in the Laarsebeekdreef. Our street is a cul-de-sac and you'll find us at the end on your left hand side.

❖ ROUTE DESCRIPTIONS

OPENBAAR VERVOER

- Neem de trein naar Antwerpen en stap af in het Centraal Station.
- van hieruit gaat u naar de busdepot op de Roosevelt plaats en u neemt er bus 64 op perron 11 of 12.
- Stap af aan de kerk van Brasschaat (St. Antonius), van hieruit is het nog een wandeling van ± 20 minuten.
- Volg de Miksebaan.
- Voorbij de 2de stoplichten gaat u rechts de Helena Thijslei in (een smal wandelstraatje). Aan de tweesprong gaat u naar links. Halfweg ziet u dan een bareel. Wandel naast de bareel verder en neem de eerste straat rechts, u bent nu in De Heuvels.
- Op het einde van De Heuvels gaat u naar links, u bent nu in de Laarsebeekdreef. Onze straat is een doodlopende straat en u vindt ons op het einde aan uw linkerkant.

PAR TRANSPORT PUBLIC

- Prenez le train pour Anvers et descendez à la Gare Centrale (Centraal Station).
- à la Roosevelt Plaats (Place Roosevelt) près de la gare vous prenez l'autobus 64 au perron 11 ou 12.
- Descendez à l'église de Brasschaat (St. Antonius), de l'église il vous reste à faire une promenade d'environ 20 minutes.
- Suivez la Miksebaan.









- Après les deuxième feux rouges, prenez le petit chemin à droite (Helena Thijslei).
- A la bifurcation à gauche. A moitié chemin vous y verrez une barrière. Passez à côté de cette barrière et prenez la première rue à votre droite qui s'appelle De Heuvels.
- Au bout de cette rue tournez à gauche, vous êtes maintenant dans la Laarsebeekdreef; Notre rue est un cul-de-sac et vous nous trouvez au bout de celle-ci à votre gauche.

MIT ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN

- Mit dem Zug nach Antwerpen bis Antwerpen Hauptbahnhof (Centraal Station).
- Gehen Sie zur Busstation (Roosevelt Platz) und nehmen Sie Autobus 64 am Bahnsteig 11 oder 12.
- steigen Sie an der Hauptkirche von Brasschaat (Sankt Antonius) aus Von der Kirche ist es noch ein Spaziergang von etwa 20 Minuten.
- Gerade über der zweiten Verkehrsampel gehen Sie rechts in die Helena Thijslei (einen schmaler Landweg).
- An der ersten Kreuzung gehen Sie links weiter und am Ende rechts in die erste Strasse 'De Heuvels'
- Am Ende dieser Strasse gehen Sie nach links, jetzt befinden Sie sich in der 'Laarsebeekdreef'. Unsere Strasse ist eine Sackgasse und Sie finden uns am Ende auf der linken Seite.

❖ CATALOGUE ABBREVIATIONS

[FS]	Flowering size plant ▪ Bloeibare plant ▪ De taille à fleurir ▪ Blühfähig
[NFS]	Near flowering size ▪ Bijna bloeibaar ▪ Près de taille à fleurir ▪ Fast blühfähig
[F1]	1 year from flowering ▪ 1 jaar tot de bloei ▪ 1 an de la floraison ▪ In 1 Jahr blühfähig
[F1-2]	1-2 years from flowering ▪ 1-2 jaar tot de bloei ▪ 1-2 ans de la floraison ▪ In 1 bis 2 Jahren blühfähig
[F2]	2 years from flowering ▪ 2 jaar tot de bloei ▪ 2 ans de la floraison ▪ In 2 Jahren blühfähig
[F2-3]	2-3 years from flowering ▪ 2-3 jaar tot de bloei ▪ 2-3 ans de la floraison ▪ In 2 bis 3 Jahren blühfähig
[F3]	3 years from flowering ▪ 3 jaar tot de bloei ▪ 3 ans de la floraison ▪ In 3 Jahren blühfähig
[F3+]	More than 3 years from flowering ▪ Meer dan 3 jaar tot de bloei ▪ Plus que 3 ans de la floraison ▪ In mehr als 3 Jahren blühfähig
[XL]	Extra large ▪ Extra groot ▪ Taille extra large ▪ Extra grosses Exemplar
[BD]	Backdivision with a new growth ▪ Achterstuk met nieuwe scheut ▪ Arrière division avec pousse nouvelle ▪ Teilstück mit Neutrieb
[P-xxx] [G-xxx] [RJ-xxx] [VO-xxx] [MA-xxx] [AO-xxxxx]	Codenummer of a specific clone in our private collection ▪ Codenummer van een moederplant uit de privecollectie ▪ Code d'une plante-mère de la collection privée ▪ Kodenummer eine Mutterpflanzen in unserer Privatsammlung

C	Cool house Koude kas	Serre froide Kalthaus			15 - 16 °C		8 - 10 °C
I	Intermediate house Gematigde kas	Serre tempérée Temperiertes Haus			16 - 18 °C		12 - 14 °C
W	Warm house Warme kas	Serre chaude Warmhaus			24 °C		16 °C

POTTING MATERIALS

3-MIX Complete mix based on bark, charcoal and Chilean sphagnum. ~ Kant-en-klaar compleet mengsel op basis van schors, houtskool en Chileens sphagnum. ~ Mélange a base d'écorce, de charbon de bois et de sphagnum du Chili. ~ Komplettes Substrat hergestellt aus Rinde, Holzkohle und Chilenischen Sphagnum.

5	liter	3,75	EUR
15	liter	7,50	EUR
60	liter	25,00	EUR

BARK ~ SCHORS ~ ECORCE ~ RINDE Pinus marinus

5	liter	2,50	EUR
15	liter	5,00	EUR
60	liter	15,00	EUR

CHARCOAL for orchid culture ~ **HOUTSKOOL** speciaal voor orchideeëncultuur ~ **CHARBON DE BOIS** spécial culture orchidées ~ **HOLZKOHLE** für Orchideenkultur geeignet.

1	kilo	2,00	EUR
---	------	------	-----

SPHAGNUM The best dried coarse weed-free moss from Chile ~ Het allerbeste grove, onkruidvrije veenmos uit Chili. ~ La meilleure qualité de sphagnum du Chili, à grosses têtes et sans mauvaises herbes. ~ Erstklassige Qualität aus Chile, grob und unkrautfrei.

100	gram	2,50	EUR
250	gram	6,25	EUR

CORK OAK ~ NATUURKURKEIK ~ CHÈNE-LIÈGE NATUREL ~ KORKEICHERINDE

1	kilo	9,00	EUR
---	------	------	-----

ORCHID FERTILISER Special liquid fertiliser with trace elements, feeds roots and foliage alike. ~ **ORCHIDEEËNMEST** Speciale vloeibare meststof met sporenelementen, voor een perfecte voeding van wortel en blad. ~ **ENGRAIS ORCHIDÉE** Un engrais spécial orchidée avec oligo-éléments, pour une nourriture parfaite des racines et du feuillage ~ **ORCHIDEENDÜNGER** Besonderer Flüssigdünger mit Spurenelementen zur Blatt- und Wurzelernährung

Spring/summer Lente/zomer Printemps/été Frühjahr/Sommer NPK 10-4-7			
500	ml	5,00	EUR
Autumn/winter Herfst/winter Automne/hiver Herbst/Winter NPK 4-8-8			
500	ml	5,00	EUR

LABELS 1,6 x 12cm, plastic, package of 100 pieces ~ **STEEKTIKETTEN** 1,6 x 12cm, in plastic, per bundel van 100 stuks ~ **ETIQUETTES** 1,6 x 12cm, en plastique, par paquet de 100 unités ~ **STECKETIKETTEN** 1,6 x 12cm, Kunststoff, Bündel mit 100 Stück

White Wit Blanc Weiss	3,75	EUR
Blue, red or green. Blauw, rood of groen. Blue, rouge ou vert. Blau, Rot oder Grün.	5,00	EUR

BASKETHANGER ~ MANDJESHAAK ~ CROCHET DE SUSPENSION ~ KÖRBCHEHÄNGER

"3 legs" per hanger, par crochet, per Stück	0,60	EUR
"3 legs" per 10, par 10	5,00	EUR
"4 legs" per hanger, par crochet, per Stück	0,70	EUR
"4 legs" per 10, par 10	6,00	EUR

SEAWEED LIME for pH correction ~ **ZEEWIERKALK** voor pH correctie ~ **ALGUES MARINES CALCAIRES** pour la correction du pH ~ **KOHELSAUER Kalk** (Seetang) für Ph-Korrektur

1	kilo	1,00	EUR
---	------	------	-----

FLASKING MEDIA Upon request, sowing or replant, Paphiopedilum or general ~ **VOEDINGSBODEM** Voor in vitro cultuur, enkel op bestelling, zaai- en repikeerbodem, Paphiopedilum of algemeen ~ **MILIEUX DE CULTURE** Pour la propagation in vitro, uniquement sur commande, semis ou repiquage, Paphiopedilum ou Général ~ **NÄHRBODEN** Für In-Vitro Kultur, auf Bestellung, Aussaat- und Repikiernährboden, Paphiopedilum oder Allgemein

For preparing 1 litre of medium. Voor het aanmaken van 1 liter voedingsbodem. Pour préparer un litre de milieu de culture. Zum präparieren von 1 liter Nährboden.	6,25	EUR
---	------	-----

SHADING MATERIAL Dilutable powder, becomes transparent in rainy weather ~ **SCHERMIDDEL** In poedervorm, wordt transparant bij regenweer ~ **PRODUIT D'OMBRAGE** En poudre à diluer, devient transparent par temps pluvieux ~ **SCHATTIERFARBE** In Pulverform, wird bei Regenwetter transparent

1	kilo	2,50	EUR
---	------	------	-----

Instructions

- Dilute 1 kg of powder in 2,5 litres warm water (70-80°C) and apply immediately on a clean surface
 - 1 kg of powder is sufficient for one layer covering 30 m²
- For shade loving plants a second and maybe a third layer will be necessary later on in the season.

Receipt

- Los 1 kg poeder op in 2,5 liter warm water (70-80° C) en breng onmiddellijk aan op een zuiver oppervlak.
 - 1 kg poeder volstaat voor een oppervlakte van 30 m²
- Voor schaduwminnende planten zal een tweede laag en misschien wel een derde laag nodig zijn later op het seizoen.

Instructions

- Diluer 1 kg de poudre dans 2,5 litres d'eau chaude (70 - 80° C) et appliquer immédiatement sur une surface propre
 - 1 kg de poudre suffit pour une seule couche de 30 m²
- Pour les plantes de mi-ombre à ombrée une seconde et éventuellement une troisième couche devra être appliquée plus tard dans la saison.

Instruktionen

- 1 Kg Pulver in 2,5 l warmem Wasser auflösen (70 - 80° C) und direkt auf sauberem Untergrund anbringen
 - 1 Kg Pulver genügt für eine Schutzschicht von 30 M² Glasoberfläche
- Für schattenliebende Pflanzen ist im späten Frühjahr eine zweite, eventuell noch eine dritte zusätzliche Schutzschicht erforderlich.

Orchidaceae species

ADA

- aurantiaca -Colombia- [FS] C 15,00
- species -Ecuador- [FS] I 15,00

AERANGIS

- biloba -Africa- [FS] I/W 15,00
- [NFS] 12,00
- citrata -Madagascar- [FS] I/W 12,00
- cryptodon -Madagascar- [F1] I/W 20,00
- pumilio -Madagascar- [FS] I/W 20,00
- punctata -Madagascar- [FS] I/W 12,00

AERANTHES

- henricii -Madagascar- [F3] I/W 15,00

AERIDES

- falcata -Thailand- [FS] I/W 30,00

ANGRAECUM

- eichlerianum -Gabon- [FS] I/W 20,00
- erectum -Africa- [FS] I/W 15,00
- scottianum -Comoro Islands- [FS] I/W 20,00
- sesquipedale -Madagascar- [F1-2] I/W 15,00

APPENDICULA

- buxifolia [AO-05641] -Philippines- [FS] I 15,00
- reflexa -New Caledonia- [FS] I/W 15,00

ARPOPHYLLUM

- giganteum [FS] I 30,00

ASCOCENTRUM

- ampullaceum 'Thai Pinky' - Thailand- [FS] I/W 20,00
- miniatum 'Kai Gold' -Thailand- [FS] I/W 20,00

BAPTISTONIA

- echinata -Brazil- [FS] I/W 15,00

BIFRENARIA

- harrisoniae -Brazil- [FS] I 20,00
- tyrianthina -Brazil- [FS] I 20,00

BOLLEA

- ecuadorana -Ecuador- [FS] I 30,00

BRASSAVOLA

- flagellaris -Brazil- [FS] I/W 16,00
- tuberculata -Brazil- [FS] I/W 15,00

BRASSIA

- juninensis -Peru- [FS] I 25,00
- longissima [FS] I 25,00
- maculata [FS] I 25,00
- [F2-3] 12,50
- ochroleuca -Brazil- [FS] I/W 25,00
- species -Jamaica- [flowers 19 cm across] [NFS] I/W 30,00
- warscewiczii -Peru- [FS] I 20,00
- wagneri -Peru- [FS] I 25,00

BULBOPHYLLUM

- ambrosia -Thailand- [FS] I 12,50
- biflorum [RJ-046] [FS] I/W 15,00
- careyanum [FS] I/W 13,00
- crassipes [VO-215] [FS] I/W 13,00

- dalatense -Vietnam- [FS] I 18,00
- echinolabium -Sulawesi- [NFS] I/W 25,00
- [F1-2] 20,00
- facetum -Philippines- [FS] I/W 25,00
- falcatum -Africa- [FS] I/W 15,00
- lasiochilum [FS] I/W 12,50
- longissimum [F1] I/W 15,00
- [F2] 12,00
- rufinum [FS] I 12,50
- sessile -Papua New Guinea- [FS] I 12,00
- species [RJ-85] [FS] W/I 15,00
- species -Nepal- [FS] I/W 12,50
- species -Vietnam- (macroleum nom. nud.) [FS] I 18,00
- thouarsii [FS] I 15,00

CALANTHE

- matsudai -Taiwan- [motherplant divisions] [FS] C 25,00
- triplicata -India- [FS] I/W 20,00

CAMPYLOCENTRUM

- micranthum [FS] I/W 13,00
- species [FS] I 10,00

CATASETUM

- planiceps [FS] I/W 20,00
- tenebrosum [FS] I/W 25,00

CATTLEYA

- aurantiaca [F1] I 15,00
- bicolor grossii -Brazil- [F1] I 17,50
- forbesii -Brazil- [FS] I 20,00
- intermedia #589 -Brazil- [F1] I 20,00
- [Vinicolor '168 OPS' x Vinicolor 'Armin', flowers white with burgundy lip]
- intermedia #591 -Brazil- [F1] I 17,50
- [Roxo Violeta '170 OPS' x Roxo Violeta Flamea '28 OPS', purple/violet flowers]
- intermedia #592 -Brazil- [F2] I 17,50
- [Rubra 'Manteuffel' x Marginata 'Manfredo', red/pink flowers]
- intermedia var. orlata "Rio" - Brazil- [meristem] [FS] I 20,00
- labiata #577 -Brazil- [FS] I 25,00
- [Suave 'Peyran' x Tipo 'Ganske', lilac flowers]
- labiata #579 -Brazil- [FS] I 25,00
- ['Jorge Kawasaki' x (Concolor 'Dreher' x 'Cara Branca'), lilac flowers]
- labiata #587 -Brazil- [FS] I 25,00
- [Tipo 'Ganske' x semi-alba 'Jorge Kawasaki', lilac flowers]
- loddigesii -Brazil- [FS] I 25,00
- [F1-2] 18,00
- maxima -Peru- [FS] I 20,00
- trianae -Colombia- [FS] I 35,00
- walkeriana -Brazil- [FS] I/W 43,50

CHAMAEANGIS

- hildebrandii -Africa- [FS] I/W 15,00

CHONDRORHYNCHA

- lendyana -Honduras- [FS] I 15,00

CHRISTENSONIA

- vietnamica -Vietnam- [FS] I/W 25,00

CIRRHAEA

• <i>saccata</i> -Brazil-	[FS]	I	20,00
CIRRHOPETALUM			
• <i>annamense</i> -Vietnam- [syn. eberhardtii]	[FS]	I	15,00
• <i>campanulatum</i> -Thailand-	[FS]	I	13,00
• <i>concinnum</i> 'purpureum' -Thailand-	[FS]	I	13,00
• <i>fascinator</i> -Thailand-	[FS]	I	13,00
• <i>gracillimum</i>	[FS]	I	15,00
• <i>lepidum</i> -Thailand-	[FS]	I	13,00
• <i>pseudo-picturatum</i> [syn. <i>picturatum</i>]	[FS]	I	13,00
• <i>putidum</i> -India-	[FS]	I	12,50
• <i>sikkimense</i>	[FS]	I/W	15,00
• <i>species</i> [RJ-085]	[FS]	I	15,00
• <i>vaginatum</i> -India/Thailand-	[FS]	I/W	15,00

CLEISOSTOMA

• <i>species</i> -Asia-	[FS]	I/W	15,00
• <i>subulatum</i> -Asia-	[FS]	I	13,00

COCHLEANTHES

• <i>amazonica</i> -Brazil-	[NFS]	I	25,00
-----------------------------	-------	---	-------

COELIA

• <i>bella</i>	[FS]	I	20,00
• <i>guatemalensis</i>	[FS]	C	17,50
• <i>triptera</i> -Mexico-	[FS]	C	12,50

COELOGYNE

• <i>cinnamomea</i>	[FS]	I	20,00
• <i>cristata</i> -India-	[FS]	C/I	12,50
• <i>cristata</i> 'hololeuca' -India-[pure snow-white flowers]	[FS]	C/I	15,00
• <i>elata</i> -India/Nepal-	[FS]	C	25,00
	[F1]		20,00
	[F2]		15,00
• <i>fimbriata</i>	[FS]	I	15,00
• <i>flaccida</i> -India-	[FS]	I/W	12,50
• <i>graminifolia</i> -India-	[FS]	I	15,00
• <i>massangeana</i> -Malaysia-	[NFS]	I/W	20,00
• <i>oculata</i> -India-	[FS]	C	15,00
• <i>ovalis</i> -Nepal-	[FS]	I	15,00
• <i>pandurata</i> -Borneo-	[F1]	W/I	25,00
	[F2-3]		20,00
• <i>speciosa</i> [lemon fragrance]	[FS]	I/W	20,00
• <i>speciosa</i> 'Atilla' -Borneo-	[FS]	I/W	25,00
• <i>usitana</i> -Philippines-	[F1-2]	I/W	25,00

CRYPTOPHORANTHUS

• <i>atropurpureus</i>	[FS]	I	13,00
• <i>vulturiceps</i> -Costa Rica-	[FS]	I	13,00

CYCNOCHES

• <i>chlorochilon</i>	[NFS]	I/W	20,00
-----------------------	-------	-----	-------

CYMBIDIELLA

• <i>pardalina</i> -Madagascar-	[F2]	I	25,00
---------------------------------	------	---	-------

CYMBIDIUM

• <i>aloifolium</i> -India-	[FS]	I/W	20,00
• <i>bicolor</i> -Thailand-	[FS]	I	20,00
• <i>dayanum</i> -Thailand-	[FS]	I	25,00
• <i>ensifolium</i> 'Four Seasons' -China-	[FS]	I/C	20,00
• <i>ensifolium</i> var. <i>album</i> 'Iron Bone Sue Sing' -China-	[FS]	I/C	25,00
• <i>ensifolium</i> var. <i>album</i> 'Quan Ying Sue Sing' -China-	[FS]	I/C	25,00
• <i>erythraeum</i> -India-	[F1-2]	C	20,00
• <i>insigne</i> -South East Asia-	[NFS]	C	30,00
• <i>kanran</i> -China-	[FS]	I/C	20,00

• <i>lowianum</i>	[FS]	C	25,00
• <i>lowianum</i> var. <i>concolor</i>	[FS]	C	40,00
	[F1]		30,00
	[F2-3]		25,00
• <i>madidum</i> -Australia-	[FS]	I/W	30,00
	[F1]		25,00
• <i>mastersii</i> -India-	[FS]	C	35,00
• <i>sinense</i> -China-	[FS]	I/C	20,00
• <i>tigrinum</i> -India-	[FS]	C	40,00

CYNORKIS

• <i>fastigiata</i> -Africa-	[FS]	I/W	12,50
------------------------------	------	-----	-------

CYRTOCHILUM

• <i>cimiciferum</i> [VO-214] -Colombia-	[FS]	C	30,00
• <i>costatum</i> -Colombia-	[30 cm]	C	20,00
• <i>insculptum</i> -Peru-	[FS]	C	30,00
• <i>flexuosum</i> -Colombia-	[FS]	C	25,00
• <i>orgyale</i> -Peru-	[NFS]	C	30,00
• <i>serratum</i>	[FS]	C	30,00
	[F1-2]		25,00
• <i>species</i> -Colombia- [white flowers]	[FS]	C	25,00
• <i>species</i> [AO-01851] -Colombia-	[30 cm]	C	20,00
• <i>species</i> [AO-05988] -Venezuela-	[FS]	C	25,00
• <i>species</i> [AO-05989] -Venezuela-	[FS]	C	25,00
• <i>weberbauerianum</i> -Peru- [large milk-chocolate flowers]	[F2]	C	30,00

DENDROBIUM

• <i>aduncum</i> -India-	[FS]	I	15,00
• <i>amabile</i> -Vietnam-	[FS]	I/W	30,00
	[F1-2]		15,00
• <i>annae</i> -Sumatra-	[FS]	I/W	25,00
• <i>aphyllum</i> -India-	[FS]	I	15,00
• <i>chameleon</i> -Philippines-	[FS]	I	20,00
• <i>clavatum</i> -Nepal/Taiwan-	[FS]	C	16,00
• <i>crepidatum</i> -India-	[F1-2]	I	12,00
• <i>crepidiferum</i> -Sulawesi- [syn. <i>sulawesiense</i>]	[F1]	I	15,00
• <i>crumenatum</i> -Indonesia-	[FS]	I	15,00
• <i>densiflorum</i> -Thailand-	[FS]	I	30,00
• <i>equitans</i> -Taiwan-	[FS]	I/W	16,00
• <i>fairchildae</i> -Philippines-	[NFS]	I	20,00
• <i>farmeri</i>	[FS]	I	24,00
• <i>fimbriatum</i> var. <i>oculatum</i> -India-	[FS]	I	15,00
• <i>gibsonii</i> -India-	[NFS]	I	15,00
• <i>griffithianum</i> -Thailand-	[FS]	I	15,00
• <i>ionoglossum</i> -Papua New Guinea- [FS-size: too tall to ship]	[FS]	W/I	35,00
	[F1]		25,00
• <i>jenkinsii</i> -India-	[FS]	I	15,00
• <i>kingianum</i> -Australia-	[FS]	C/I	12,50
• <i>kingianum</i> var. <i>album</i> -Australia-	[FS]	C/I	12,50
• <i>lichenastrum</i> var. <i>prenticei</i> -Australia-	[FS]	I	20,00
• <i>lindleyi</i> -Thailand- [syn. <i>aggregatum</i>]	[FS]	I	15,00
• <i>linguiforme</i> -Australia-	[FS]	I	20,00
• <i>linearifolium</i> -Indonesia- [flowers: white, lip striped red with a yellow blotch, fragrant]	[FS]	I	15,00
• <i>lobulatum</i> [AO-05368] -Thailand-	[FS]	I/W	15,00
• <i>loddigesii</i> -China-	[FS]	I/C	12,50
• <i>moschatum</i> -Nepal-	[FS]	I/W	15,00
• <i>musciferum</i> -Papua New Guinea-	[FS]	I/W	40,00
• <i>mutabile</i> -Java-	[FS]	I/W	22,00
• <i>nobile</i> -India-	[FS]	C/I	15,00
• <i>nobile</i> var. <i>sanderianum</i> -India-	[FS]	C/I	15,00
• <i>nobile</i> var. <i>virginale</i> -India-	[FS]	C/I	20,00
• <i>pugioniforme</i> -Australia-	[FS]	C	12,50
• <i>striolatum</i> -Australia-	[FS]	I	15,00
• <i>speciosum</i> var. <i>compactum</i> -Australia-	[F1-2]	C	25,00

• superbum -Philippines-	[FS]	I/W	20,00
• superbum giganteum -Philippines-	[FS]	I/W	25,00
• wassellii -Australia-	[FS]	I/W	20,00
• wattii -Vietnam-	[FS]	I	20,00

DENDROCHILUM

• cagayanense -Philippines-	[FS]	I	25,00
• cobbianum -Philippines-	[FS]	I	12,50
• convallariaeforme [AO-03724] -Philippines-	[FS]	I	15,00
• cootesii [AO-02155] -Philippines-	[FS]	I	12,50
• javierense -Philippines-	[FS]	I	15,00
• species [AO-02157] -Philippines-	[FS]	I	12,50

DIAPHANANTHE

• species [VO-372] [mazumbaiensis nom. nud.]	[FS]	I	12,00
--	------	---	-------

DRACULA

• amaliae 'Akerne' -Colombia- [1ste prize WOC 2005]	[FS]	C	30,00
• benedictii -Colombia-	[FS]	C	17,00
• benedictii var. hubeinii -Colombia-	[FS]	C	18,00
• chimaera [AO-02196] -Colombia-	[FS]	C	35,00
• chimaera [AO-04465] -Colombia- [cream, spotted carmine; cream lip]	[FS]	C	35,00
• chimaera -Ecuador- [red lip]	[FS]	C	40,00
• chiroptera -Ecuador-	[FS]	C	30,00
• diabola -Colombia-	[FS]	C	18,00
• erythrochaete -Costa Rica-	[FS]	C	14,00
• felix -Ecuador-	[FS]	C	15,00
• gaskelliana -Costa Rica-	[FS]	C	14,00
• gigas [MA-049] -Ecuador-	[FS]	C	25,00
• houtteana -Colombia-	[FS]	C	14,00
• mopsus -Ecuador-	[FS]	I	15,00
• nycterina [MA-260] -Colombia-	[FS]	I	24,00
• pholeodytes -Colombia-	[FS]	C	21,00
• species [AO-02197] -Colombia- (intergrade chimaera et wallisii)	[FS]	C	35,00
• species [AO-04515] -Ecuador-	[FS]	C	35,00
• syndactyla -Colombia-	[FS]	C/I	23,00
• velutina -Colombia-	[FS]	C	20,00
• venefica -Colombia-	[FS]	C	21,00
• verticulosa -Colombia-	[FS]	C	25,00
• vlad-tepes -Colombia-	[FS]	C	20,00

DRYADELLA

• edwallii -Brazil-	[FS]	C	13,00
• hirtzii [MA-025] -Ecuador-	[FS]	C	10,00
• simula -Ecuador-	[FS]	C	10,00

DYAKIA

• hendersoniana -Borneo-	[FS]	I/W	20,00
--------------------------	------	-----	-------

EMBREEA

• rodigasiana	[FS]	I	20,00
---------------	------	---	-------

ENCYCLIA

• cochleata	[FS]	I	15,00
• cordigera	[FS]	I/W	24,00
• species	[FS]	I	12,50
• vespa	[FS]	I	20,00
• varicosa 'varicosa' -Mexico-	[FS]	C	20,00
• vittelina -Mexico-	[FS]	C/I	25,00

EPIDENDRUM

• paniculatum -Paraguay/Venezuela-	[FS]	I	16,00
• parkinsonianum -Mexico-	[FS]	I/C	32,00

('Quetzal' x self, award winning quality)

• philocremmum [AO-02436] -Ecuador- [apple-green]	[FS]	C	16,00
• species [AO-02423] -Colombia- [ochre-yellow sepals + petals, translucent-green lip]	[FS]	I	12,50

EPIGENEUM

• lyonii -Philippines-	[FS]	I/W	25,00
------------------------	------	-----	-------

ERIA

• coronaria -India-	[FS]	C/I	18,00
• javanica	[FS]	I	15,00
• species [AO-01347] -Vietnam- (miniature, large flowers)	[FS]	I	16,00

GALEANDRA

• baueri	[FS]	I/W	20,00
----------	------	-----	-------

GASTROCHILUS

• calceolaris -Thailand-	[FS]	I/W	12,00
• somai -Taiwan-	[XL]	I/W	25,00
	[FS]		20,00

GASTRORCHIS

• françoisii -Madagascar-	[FS]	I/W	25,00
• humblotii -Madagascar-	[FS]	I/W	25,00

GONGORA

• amparoana [G-049] -Costa Rica-	[FS]	I	25,00
• cassidea -Honduras-	[FS]	I	25,00
• galeata -Mexico-	[FS]	I	15,00
• galeata var. flava -Mexico-	[FS]	I	25,00
• galleotiana [G-134] -Mexico-	[FS]	I	30,00
• gratulabunda -Colombia-	[FS]	I	35,00
• grossa -Ecuador-	[FS]	I	15,00
• irmgardiae -Colombia-	[FS]	I	25,00
• species [AO-02522] -Mexico-	[FS]	I	20,00
• species [AO-04480] -French Guyana-	[FS]	I	20,00
• species [G-128] -French Guyana-	[FS]	I	20,00
• species [G-226] -Costa Rica- [velvet-red, lemon-yellow lip]	[FS]	I	35,00
• truncata -Honduras-	[FS]	I	20,00

GRAMMATOPHYLLUM

• scriptum -Philippines-	[FS]	I/W	30,00
	[F2]		20,00

GROSOURDYA

• appendiculata -Thailand-	[FS]	I/W	20,00
----------------------------	------	-----	-------

HARAELLA

• retrocalla -Taiwan-	[FS]	I/W	12,00
-----------------------	------	-----	-------

HOLCOGLOSSUM

• wangii -China-	[FS]	I	15,00
------------------	------	---	-------

ISABELIA

• pulchella -Brazil-	[FS]	I	20,00
----------------------	------	---	-------

ISOCHILUS

• linearis -Mexico-	[FS]	I	15,00
---------------------	------	---	-------

KEFERSTEINIA

• pellita -Peru-	[FS]	I/W	20,00
• tolimensis	[FS]	I	18,50

LAELIA

• praestans -Brazil-	[FS]	I/W	25,00
• purpurata #535 -Brazil- [Estriata x Tipo 'Jaime Carneiro', pink striata flowers]	[F1]	I	20,00
• purpurata #537 -Brazil- [Tipo 'Morro Batista' x Russeliana 'Genezio', pink flowers]	[F1]	I	17,50
• purpurata var. carnea -Brazil-	[FS]	I	30,00
• purpurata var. roxo-violetta - Brazil-	[FS]	I	30,00
• purpurata var. semi-alba -Brazil-	[FS]	I	30,00
• purpurata var. striata -Brazil-	[FS]	I	30,00
• x cattleyoides	[FS]	I	20,00

LEMBOGLOSSUM

• bictoniense -Central America-	[NFS]	C/I	20,00
	[F1-2]		15,00
• maculatum [VO-110] -Mexico-	[FS]	C/I	25,00
• uro-skinneri -Central America-	[FS]	C	30,00
	[F1-2]		25,00
	[F2-3]		20,00

LEPANTHES

• cillisepala -Costa Rica-	[FS]	C	20,00
----------------------------	------	---	-------

LEPTOTES

• bicolor -Brazil-	[FS]	I	12,00
--------------------	------	---	-------

LIPARIS

• formosana 'hachijoensis' - Taiwan-	[FS]	I	15,00
• reflexa -Australia-	[FS]	C	12,00
• viridiflora -Thailand-	[FS]	I	15,00

LOCKHARTIA

• oerstedii -Guatemala/Mexico-	[FS]	I/W	15,00
• species -Brazil-	[FS]	I	12,50

LUDISIA

• dawsoniana	[FS]	I/W	10,00
• discolor 'Green Velvet'	[FS]	I/W	10,00

LYCASTE

• cruenta -Guatemala-	[NFS]	I	20,00
	[F1-2]		15,00
• x denninghiana -Peru-	[F2]	I	25,00
• fimbriata -Ecuador-	[FS]	I	40,00
	[F2]		20,00
• locusta -Peru- [dark green]	[FS]	C	30,00
• longiscapa -Peru-	[FS]	C	25,00
	[F1-2]		20,00
• matogrossensis -Brazil-	[FS]	I/W	30,00
• xytriophora -Ecuador-	[FS]	I	25,00

MALAXIS

• latifolia -Taiwan-	[FS]	I	15,00
----------------------	------	---	-------

MASDEVALLIA

• abbreviata -Ecuador-	[FS]	C	15,00
• amabilis -Peru-	[FS]	C	15,00
• angulata -Ecuador-	[FS]	C	15,00
• brachyura -Ecuador-	[FS]	I	16,00
• cinnamomea -Peru-	[FS]	C	20,00
• civilis	[FS]	C	15,00
• coccinea -Colombia-	[FS]	C	20,00
• coccinea 'harryana' -Colombia-	[FS]	C	20,00
• coccinea 'splendens' -Colombia-	[FS]	C	20,00
• coccinea var. alba -Colombia-	[FS]	C	20,00
• coccinea var. lilacina -Colombia-	[FS]	C	20,00
• colossus -Peru-	[FS]	C	16,00
• coriacea -Colombia-	[FS]	C	20,00
• coriacea -Peru-	[FS]	C	13,00

• corniculata	[FS]	C	20,00
• davisii -Peru-	[FS]	C	30,00
• discolor -Colombia-	[FS]	C	17,00
• elephanticeps -Colombia-	[FS]	C	30,00
• floribunda	[FS]	I	15,00
• herraduriae -Venezuela-	[FS]	I	13,00
• lauchiana -Costa Rica-	[FS]	I	15,00
• lehmannii -Ecuador-	[FS]	C	20,00
• mezae -Peru-	[FS]	C	25,00
• nidifica	[FS]	I	13,00
• nidifica 'Alexandra'	[FS]	I	15,00
• pachyantha [MA-236] -Colombia-	[FS]	C	15,00
• paivaeana -Bolivia-	[FS]	C	12,50
• paivaeana 'Akerne' -Bolivia-	[FS]	C	15,00
• pandurilabia -Peru-	[FS]	C	15,00
• peristeria [MA-008]	[FS]	C	20,00
• picea -Peru-	[FS]	C	12,50
• polysticta -Peru-	[FS]	C	15,00
• pyxis -Venezuela-	[FS]	C	12,00
• rechingeriana -Venezuela-	[FS]	I	15,00
• rigens	[FS]	C	15,00
• stenorhynchos -Colombia-	[FS]	C	18,00
• torta -Colombia-	[FS]	C	15,00
• tovarensis -Venezuela-	[FS]	I	20,00
• uniflora -Peru-	[FS]	C	20,00
• vargasii [MA-284]	[FS]	I	15,00
• veitchiana -Peru-	[FS]	C	20,00

MAXILLARIA

• brunnea -Ecuador-	[FS]	I	15,00
• fucata - Ecuador- [motherplant divisions]	[FS]	C	40,00
• grandiflora -Colombia/Ecuador- [motherplant divisions]	[FS]	C	30,00
• huebschii -Colombia-	[FS]	C	35,00
• juergensis -Brazil-	[FS]	I	12,50
• lawrenceana -Venezuela- [motherplant divisions]	[FS]	C	20,00
• molitor -Ecuador- [motherplant divisions]	[FS]	C	35,00
• neglecta -Costa Rica-	[FS]	I	12,50
• nigrescens -Venezuela- [motherplant divisions]	[FS]	C	35,00
• portillae -Ecuador- [motherplant divisions]	[FS]	C	50,00
• rufescens -Surinam-	[FS]	I/W	20,00
• rufescens var. minor -Venezuela-	[FS]	I	12,00
• sanderiana [AO-03079] -Ecuador- [motherplant divisions]	[FS]	C	50,00
• species -Peru- [aff. venusta et grandiflora]	[FS]	C	25,00
• species [AO-03082] -Colombia- [pistache green flowers]	[FS]	C/I	12,50
• species [AO-03083] -Colombia-	[FS]	I	12,50
• species [AO-03097] -Ecuador-	[FS]	C	25,00
• variabilis -Guatemala/Mexico- [flowers: yellow with red heart]	[FS]	I	13,00

MILTONIA

• x bluntii -Brazil-	[FS]	I	15,00
• x bluntii 'Jago' -Brazil-	[FS]	I	20,00
• flavescens -Paraguay-	[FS]	I	16,00
• regnelli 'purpurea' -Brazil-	[FS]	I	15,00
• spectabilis -Brazil-	[FS]	I	12,00
• spectabilis var. moreliana -Brazil-	[FS]	I	18,50

MILTONIODES

• reichenheimii -Mexico-	[FS]	I	20,00
	[F2]		12,50
• schroederiana -Costa Rica-	[FS]	I	20,00

MYOXANTHUS

• mejiae -Venezuela-	[FS]	C	20,00
----------------------	------	---	-------

• serripetalus [P-046] -Peru-	[FS]	C	25,00	• vandarum -India-	[FS]	C	25,00
NEOBATHIEA				PARAPHALAENOPSIS			
• filicornu -Madagascar-	[F1]	I	15,00	• labukensis -Borneo-	[F2-3]	I/W	20,00
NEOBENTHAMIA				PESCATOREA			
• gracilis -Tanzania-	[FS]	I	13,00	• coronaria -Colombia-	[FS]	I/W	25,00
	[F2]		10,00	• dayana -Colombia-	[FS]	I	20,00
NEOFINETIA				• dayana 'rhodacra' -Colombia- [lemon fragrance]	[FS]	I	20,00
• falcata -Japan-	[FS]	I/C	15,00	• lehmannii -Colombia-	[FS]	I	35,00
NEOLEHMANNIA				• lehmannii 'semi-alba' -Colombia-	[F1]	I	35,00
• porpax -Honduras-	[FS]	I	12,50	PHALAEENOPSIS			
• species -Peru-	[FS]	I	12,50	• amboinensis -Indonesia-	[NFS]	I/W	15,00
OCTOMERIA				• cornu-cervi	[FS]	I	15,00
• grandiflora	[FS]	I	17,00	• lobbii -India-	[FS]	I	20,00
• species [AO-04382] -Venezuela-	[FS]	I	15,00	PHOLIDOTA			
• gracilis [AO-05267] -Brazil-	[FS]	I	15,00	• imbricata -India-	[FS]	I	12,50
• species [AO-05854] -Venezuela-	[FS]	I	15,00	PHRAGMIPEDIUM			
OEONIELLA				• ecuadorensis -Ecuador-	[F1-2]	I	25,00
• polystachys -Madagascar-	[FS]	I/W	15,00	• hirtzii -Ecuador-	[NFS]	W/I	50,00
OERSTEDELLA				• longifolium	[FS]	I	25,00
• centradenia -Central America-	[FS]	I	15,00	• pearcei	[FS]	I	20,00
ONCIDIUM				• wallisii	[F2-3]	I	25,00
• ansiferum -Panama-	[FS]	I	15,00	PHYSOSIPHON			
• cajamarcae -Peru-	[FS]	C	15,00	• punctulatus -Guatemala-	[FS]	C	10,00
• euryclyne -Brazil-	[FS]	I	12,00	PLECTROPHORA			
• flexuosum -Brazil-	[FS]	I/C	15,00	• cultriformis -Surinam-	[FS]	I/W	20,00
• incurvum -Mexico-	[FS]	C/I	16,00	PLEIONE			
• ornithorhynchum -Central America-	[FS]	I	15,00	• formosana "Cairngorm" -Taiwan- [3 bulbs per pot]	[FS]	C	7,50
• phymatochilum	[NFS]	I	20,00	PLEUROTHALLIS			
• sphacelatum -Guatemala-	[FS]	I	15,00	• acostea -Costa Rica-	[FS]	I	12,50
ONCIDIUM VARIEGATUM				• alpina -Colombia-	[FS]	C	15,00
GROUP				• aryter [P-125] -Costa Rica-	[FS]	I	10,00
• scandens -Dominican Republic-	[FS]	I	10,00	• bifalcis [black multiflower]	[FS]	C	15,00
• urophyllum -Lesser Antilles-	[FS]	I/W	15,00	• cordata [AO-03832] -Colombia-	[FS]	C	12,00
• variegatum var. roseum -Haiti-	[FS]	I/W	15,00	• diabolica -Costa Rica-	[FS]	I	15,00
ORNITHOPHORA				• macra -Ecuador-	[FS]	C	20,00
• radicans -Brazil-	[FS]	I	13,00	• ochracea -Brazil-	[FS]	I/C	11,00
OTOGLOSSUM				• pedunculata	[FS]	C	15,00
• brevifolium -Peru -	[NFS]	C	35,00	• phalangifera "Blackadder" - Colombia-	[FS]	C	20,00
PALUMBINA				• picta -Costa Rica-	[FS]	I	12,00
• candida -Guatemala-	[FS]	C/I	18,00	• pluriracemosa [P-061] -Costa Rica-	[FS]	C	13,00
PAPHINIA				• pubescens -Paraguay-	[FS]	I/W	15,00
• herrerae -Ecuador-	[F1]	I/W	15,00	• pulchella [AO-04923] -Costa Rica-	[FS]	C	12,50
PAPHIOPEDILUM				• restrepioides "Dragonstone" BM/AOS	[FS]	C	13,00
• armeniacum -China-	[FS]	C	30,00	• restrepioides "Scarpia" -Ecuador-	[FS]	C	12,50
• barbigerum -China-	[FS]	I	25,00	• rowleei [P-094] -Costa Rica-	[FS]	I/W	13,00
• gratrixianum -Burma-	[FS]	I	16,00	• ruscifolia [P-102] -Costa Rica-	[FS]	C/I	10,00
• hennisianum -Philippines-	[F1-2]	I/W	15,00	• ruscifolia [P-024] -Costa Rica-	[FS]	I/W	10,00
• insigne -India-	[FS]	C/I	15,00	• segoviensis [AO-04905] -Panama-	[FS]	C	12,50
PAPILIONANTHE				• species (21) -Costa Rica-	[FS]	I	13,00
• pedunculata -Vietnam-	[20 cm]	I	15,00	• species [AO-03802] -Colombia-	[FS]	C	15,00
• teres -Thailand-	[XL]	I/W	20,00	• species [AO-03821] -Colombia-	[FS]	C	10,00
	[FS]		15,00	• species [AO-03843] -Peru-	[FS]	C	10,00
	[F2]		12,00	• species [AO-04364] -Venezuela-	[FS]	C	10,00
				• species [AO-04903] -Costa Rica-	[FS]	I	10,00
				• species [P-005] -Costa Rica-	[FS]	I	10,00

• species [P-022] -Costa Rica- [plant height: ± 60cm]	[FS]	I	15,00
• species [P-066] -Costa Rica-	[FS]	I	10,00
• stenosepala [AO-03846]	[FS]	C	12,50
• stricta -Colombia-	[FS]	I	12,00
• talpinaria -Colombia-	[FS]	C	22,00
• tridentata [AO-06062]	[FS]	C	13,00
• undulata -Venezuela-	[FS]	C	15,00
• uniflora [AO-03847]	[FS]	C	10,00
• vulcanica -Costa Rica-	[FS]	I/C	13,00

POLYSTACHYA

• subumbellata -Zimbabwe-	[FS]	C	15,00
• villosa -Ruanda-	[FS]	C	12,00

PONTHIEVA

• racemosa -El Salvador-	[FS]	I	15,00
--------------------------	------	---	-------

PORROGLOSSUM

• muscosum -Colombia-	[FS]	C	13,00
-----------------------	------	---	-------

PTEROSTYLIS

• fischii -Australia- [2-3 tubers per pot]	[FS]	C	15,00
• ophioglossa -New Caledonia- [2-3 tubers per pot]	[FS]	C	15,00
• pedunculata -Australia- [2-3 tubers per pot]	[FS]	C	15,00
• truncata -Australia- [2-3 tubers per pot]	[FS]	C	15,00

RENANTHERA

• coccinea -Philippines-	[30+ cm] [20+ cm]	I/W	20,00 15,00
• philippinensis -Philippines-	[NFS] [F2] [F3]	I/W	30,00 20,00 15,00

RESTREPIA

• antennifera [AO-03928] - Colombia-	[FS]	C	17,00
• antennifera [AO-03930] - Colombia-	[FS]	C	17,00
• antennifera [RE-003] -Colombia- [red spots on orange flower]	[FS]	I/C	17,00
• antennifera var. gigantea -Colombia-	[FS]	I/C	20,00
• aristulifera [RE-033] -Venezuela-	[FS]	C	25,00
• brachypus -Colombia/Peru-	[FS]	C/I	13,00
• citrina -Colombia -	[FS]	C	25,00
• cuprea -Colombia -	[FS]	C	30,00
• elegans [AO-03950, type 8]	[FS]	I/C	17,00
• ephippium -Colombia-	[FS]	C	25,00
• filamentosa	[FS]	C/I	13,00
• guttulata [AO-03945, type 6] - Colombia-	[FS]	C/I	17,00
• guttulata [AO-04786, type 7] - Colombia-	[FS]	C/I	17,00
• guttulata [RE-002] -Colombia-	[FS]	C/I	17,00
• guttulata [RE-037, type 5]	[FS]	I/C	17,00
• nittiorhyncha [AO-05540] - Colombia-	[FS]	C	22,00
• schizosepala -Ecuador-	[FS]	C	20,00
• striata -Colombia-	[FS]	C/I	13,00
• trichoglossa -Costa Rica/Colombia-	[FS]	I	12,50

RESTREPIELLA

• ophiocephala [pink]	[FS]	C/I	15,00
• ophiocephala [red]	[FS]	C/I	15,00
• ophiocephala [RJ-025] [yellow]	[FS]	C/I	15,00

RHYNCHOLAELIA

• glauca -Central America-	[FS]	I/W	20,00
----------------------------	------	-----	-------

RHYNCHOSTYLIS

• gigantea 'alba' x self	[FS]	I	25,00
• gigantea 'Beauty Points' x self	[FS]	I	25,00
• gigantea 'red'	[FS]	I	25,00

RODRIGUEZIA

• decora -Brazil-	[F1]	I	15,00
-------------------	------	---	-------

ROSSIOGLOSSUM

• grande -Central America-	[F1-2] [FS]	I/C	15,00 30,00
----------------------------	----------------	-----	----------------

SARCOGLOTTIS

• species [AO-05664] -Costa Rica-	[FS]	I	30,00
-----------------------------------	------	---	-------

SCAPHOSEPALUM

• hirtzii -Ecuador-	[FS]	C	15,00
• odontochilum -Colombia-	[FS]	C	15,00
• ophidion -Colombia-	[FS]	I	15,00
• microdactylon -Costa Rica-	[FS]	C	10,00
• swertifolium -Colombia-	[FS]	C	15,00
• tiaratum -Colombia-	[FS]	C	20,00
• ursinum -Ecuador-	[FS]	C	15,00

SCAPHYGLOTTIS

• grandiflora -Costa Rica-	[FS]	I	15,00
• prolifera	[FS]	I	10,00
• pulchella -Costa Rica-	[FS]	I	15,00
• species [green with white lip]	[FS]	I	15,00
• violacea	[FS]	I	10,00

SCHOMBURGKIA

• humboldtii -Venezuela-	[F1]	I/W	35,00
--------------------------	------	-----	-------

SOBRALIA

• fragrans -Venezuela-	[FS]	I	30,00
• macrantha -Guatemala- [too tall to ship]	[FS]	I	25,00

SPATHOGLOTTIS

• vanoverberghii -Philippines-	[FS]	I/W	15,00
--------------------------------	------	-----	-------

STANHOPEA

• embreei [G-109] -Ecuador-	[FS]	I	20,00
• florida -Ecuador-	[FS]	I/W	28,00
• frymirei -Ecuador-	[FS]	I	20,00
• graveolens -El Salvador-	[FS]	I	20,00
• hernandezii -Mexico-	[FS]	I	20,00
• inodora -Ecuador-	[FS]	I	20,00
• insignis var. flava [RJ-161]	[FS]	I	40,00
• jensichiana -Ecuador-	[FS]	I	20,00
• martiana -Mexico-	[FS]	I	35,00
• oculata	[FS]	I	20,00
• saccata -Colombia/Guatemala-	[FS]	I	24,00
• species [RJ-136]	[FS]	I	20,00
• wardii	[FS]	I	24,00
• xytriophora -Bolivia-	[FS]	I	22,50

STELIS

• species (28) [red/green]	[FS]	C	10,00
• species (30)	[FS]	C	10,00
• species (36)	[FS]	C	10,00
• species (47) -Costa Rica-	[FS]	C	10,00
• species -Costa Rica- [flowers: aubergine]	[FS]	C	10,00
• species -Colombia- [flowers: red]	[FS]	C	10,00
• species [AO-03786] -Ecuador-	[FS]	C	10,00

• species [AO-03789] -Ecuador-	[FS]	C	10,00
• species [AO-03836] -Colombia-	[FS]	C	10,00
• species [AO-04157] -Ecuador-	[FS]	I	10,00
• species [AO-04168] -Colombia-	[FS]	C	10,00
[flowers: yellow]			
• species [AO-04184]	[FS]	C	10,00
• species [AO-04188] -Colombia-	[FS]	C	10,00
• species [AO-04916] -Costa Rica-	[FS]	C/I	10,00
• species [AO-04917]	[FS]	C	10,00
• species [AO-04920]	[FS]	C	10,00
• species [AO-04922] -Costa Rica-	[FS]	C	10,00
• species [AO-04923] -Costa Rica-	[FS]	C	10,00
• species [AO-04924] -Costa Rica-	[FS]	C	10,00
[flowers: dark red]			
• species [AO-04926]	[FS]	C	10,00
• species [P-092] -Costa Rica-	[FS]	I	10,00

SYMPHYGLOSSUM

• umbrosum [AO-04994] -	[NFS]	C/I	30,00
Venezuela- [yellow, white lip]	[F2]		20,00

TRICHOGLOTTIS

• brachiata	[FS]	I/W	20,00
• species -Philippines-	[FS]	I/W	20,00

TRICHOPILIA

• sanguinolenta -Ecuador- [lemon	[FS]	C/I	15,00
fragrance]			

TRIGONIDIUM

• egertonianum -Honduras-	[FS]	I	20,00
---------------------------	------	---	-------

VANDA

• bensonii -Thailand-	[FS]	I/W	35,00
	[F1-2]		25,00
• coerulea	[F2]	I/W	15,00
• lamellata -Philippines-	[XL]	I/W	35,00
	[FS]		25,00
• roeblingiana -Philippines-	[FS]	I/W	45,00
• tricolor var. suaviss	[FS]	I/W	40,00
	[F2-3]		20,00

XYLOBIUM

• species -Venezuela-	[FS]	I	15,00
• subintegrum -Peru- [yellow,	[FS]	C	15,00
lavender lip, fragrant]			

ZYGOPETALUM

• brachypetalum -Brazil-	[FS]	C/I	20,00
• maxillare -Brazil-	[FS]	C/I	20,00

Orchidaceae hybrids

CATTLEYA GROUP

• Blc. Chia Lin "P.C.T." FCC/OSROC AM/AOS [large	[FS]	I	30,00
flowers, dark red]			
• Blc. Chinese Beauty "Orchid	[FS]	I	30,00
Queen" AM/OSROC [large			
flowers, cream-yellow with regal			
purple splashes]			
• Blc. Haw Yuan Beauty "Spicy	[FS]	I	25,00
Girl" [medium flowers, white with			
red splash]			
• Blc. Hsinying Gold "Shiny" [large	[FS]	I	30,00
flowers, yellow with purple lip]			
• Blc. Eve Marie Barnett	[FS]	I	30,00
"Magnificent Watermelon Gold"			
FCC/AOS [large flowers, orange-			
red]			
• Blc. King of Taiwan "Ta Hsin #1"	[FS]	I	30,00
AM/AOS [large flowers, lavender,			

lip darker with yellow "eyes"]			
• Blc. Magic Meadow "Napoleon"	[FS]	I	30,00
[large flowers, green, lip with red			
blotch]			
• Blc. Mahina Yahiro "Ulii"	[FS]	I	30,00
AM/AOS-HOS [large flowers,			
rose pink with golden yellow			
throat]			
• Blc. Mystic Isles "Chameleon"	[FS]	I	30,00
[large flowers, yellow, darker			
yellow splash]			
• Blc. Ports of Paradise	[FS]	I	30,00
"Glenerie's Green Giant"			
FCC/AOS [large flowers, green]			
• Blc. Shinfong Luohyang "Tjan	[FS]	I	30,00
Mu" [large flowers, yellow]			
• Blc. Taiwan Queen "Golden	[FS]	I	30,00
Monkey" [large flowers, yellow			
with red border]			
• Blc. Triumphal Coronation "Seto"	[FS]	I	30,00
[large flowers, dark pink with			
golden-yellow lip]			
• Blc. Tzeng-Wen Beauty "Little	[FS]	I	25,00
Phoenix" [medium flowers, yellow			
with purple splash]			
• Blc. Young Kong "Sun #16" [large	[FS]	I	30,00
flowers, green with purple]			
• Lc. Breen's Jenny Ann "CM #2"	[FS]	I	30,00
[large flowers, white with red lip]			
• Lc. Gila Wilderness "Nippon	[FS]	I	25,00
Treasure" [medium flowers, white,			
purple splash]			
• Lc. Chyong Guu Swan "White	[FS]	I	30,00
Jade" [large flowers, white with			
purple lip]			
• Lc. Kat Green Cherry "Little Ball"	[FS]	I	20,00
[medium flowers, cream-white,			
dark purple splash]			
• Lc. Kat Red Panda "Kendolie"	[FS]	I	20,00
[medium flowers, green, dark			
purple splash]			
• Pot. Kat Green Power "Big Triple-	[FS]	I	30,00
G" [large flowers, green]			
• Pot. Luna Jaune "U-608"	[FS]	I	25,00
[medium flowers, buttercup			
yellow]			
• Slc. Kagaribi Dawn "Red Star"	[FS]	I	20,00
[small flowers, red]			

CIRRHOPELALUM

• Louis Sander [longissimum x	[FS]	I	17,00
ornatissimum]			

GONGORA

• truncata x leucochila	[FS]	I	18,00
-------------------------	------	---	-------

MASDEVALLIA

• Aquarius [= constricta x davisii]	[FS]	C/I	20,00
• Hebe [= coriacea x veitchiana]	[FS]	C	15,00
• Measuresiana [= tovarensis x	[FS]	C	10,00
amabilis]			

ONCIDIUM

• Sweet Sugar [= Aloha Iwanaga x	[FS]	I	15,00
varicosum]			

ONCIDIUM VARIEGATUM GROUP

• "Bahama Mystery"	[FS]	I/W	12,00
--------------------	------	-----	-------

PAPHIOPEDILUM

• Golden Acres x Derocles	[FS]	I	25,00
• Goultenianum var. album x	[FS]	W	20,00
Maudiae			

• Maudiae	[F1]	I/W	20,00
• Pinkridge 'Mitzi' x Tapestry 'Chilton'	[FS]	I	25,00
• praestans x glaucophyllum	[FS]	I/W	25,00
• primulinum x armeniacum	[F1]	I	16,00
• Rosy Dawn [white flowers]	[FS]	I	25,00

PHRAGMIPEDIUM

• Grande	[FS]	I	35,00
• Schoederae	[FS]	I	21,00

PSYCHOPSIS

• Kalihi [= Psy. krameriana x Psy. papilio]	[FS]	I/W	30,00
• Mariposa [= Psy. papilio x Psy. Kalihi]	[FS]	I/W	30,00

SCHOMBURGKIA

• hybrid [large white fragrant flowers]	[FS]	I/W	25,00
---	------	-----	-------

STANHOPEA

• Mem. Paul Allen	[FS]	I	20,00
• wardii x Assidensis	[FS]	I	20,00

VANDACEOUS (ASCOCENDA, VANDA & VASCOSTYLIS)

		@	17,50
• Ascda. Kultana x V. Dr. Anek	[F1-2]	I/W	17,50
• Ascda. Kultana Gold Spot x Ascda. Korb Fah	[F1-2]	I/W	17,50
• V. Adisak x V. Manuvadee	[F1-2]	I/W	17,50
• V. Kasem's Delight x Ascda. Kultana	[F1-2]	I/W	17,50
• V. Kultana Gold x Ascda. Krailerk White	[F1-2]	I/W	17,50
• V. Kultana Green Gold x sib	[F1-2]	I/W	17,50
• V. Princess Blue x (V. Gordon Dillon x V. Wirat)	[F1-2]	I/W	17,50
• V. Ratiratana Beauty x V. Dr. Anek	[F1-2]	I/W	17,50
• V. Sirilak x Ascda.. Kultana	[F1-2]	I/W	17,50
• V. Tokyo Blue x V. Kultana Blue	[F1-2]	I/W	17,50
		@	25,00
• Ascda. Princess Mikasa 'Blue' [dark bluish purple]	[FS]	I/W	25,00
• V. Gordon Dillon x V. Bangkok Blue	[NFS]	I/W	25,00

[heavily tessellated large blue flowers]			
• V. Gordon Dillon x V. Bangyikhan Blue	[F1]	I/W	25,00
[expect large sky blue tessellated flowers]			
• V. "Thai Blue Mystery" [large sky blue tessellated flowers]	[FS]	I/W	25,00
		@	30,00
• Ascda. Fuchs Gold x Ascda. Thananbarg	[FS]	I/W	30,00
• Ascda. Fuchs Port Royal x Ascda. Wilas [orange-red]	[FS]	I/W	30,00
• Ascda. Peggy Augustus [white with lemon-yellow]	[FS]	I/W	30,00
• V. Kasem's Delight x V. Dr. Anek	[FS]	I/W	30,00
• V. Kultana Fantasy [blue to pink]	[FS]	I/W	30,00
• V. Natchaya Beauty	[FS]	I/W	30,00
• V. Patcharee Delight	[FS]	I/W	30,00
• V. Porpimol x Ascda. Peggy Foo	[FS]	I/W	30,00
• V. Rose Davis x V. Dr. Anek [purple to bluish purple]	[FS]	I/W	30,00
• V. Rothschildiana [blue-purple tessellated flowers]	[FS]	I/W	30,00
• V. Sarapee x V. Dr. Anek	[FS]	I/W	30,00
• V. Taihuang's Delight x V. Dr. Anek	[FS]	I/W	30,00
• V. Thanadee x V. Dr. Anek [violet blue]	[FS]	I/W	30,00

Bromeliaceae

TILLANDSIA

• butzii -Honduras-	[XL]	I	10,00
	[FS]		5,00
• ionantha	[FS]	I	7,50
• juncea -Honduras-	[FS]	I	5,00
• kammii -Honduras-	[NFS]	I	7,50
• polita	[FS]	I	10,00
• schiedeana 'minor'	[FS]	I	5,00
• schiedeana 'major'	[FS]	I	5,00
• tricholepsis	[FS]	I	5,00
• usneoides	[FS]	I	5,00

Cycadaceae

These ancient plants can be described as the perfect companion plant to your orchid collection ! They are easy to care for and will not attract pests unlike some other plants often used to create a tropical impression.

Cycads are primitive plants dating back to the time of the dinosaurs and given time they will form a small trunk but their growth is in general slow.

Their appearance is somewhere halfway between a fern and a palmtree, but unlike the fern they do NOT spread throughout your collection at an alarming rate and unlike the palmtree they do not cause a problem of space...

The cycads offered here are 4 year old seedlings and the average height of the seedlings is given. Please note that some species like *Dioon spinulosum* make higher leaves than *Macrozamia* when in seedling stage, hence the large difference in height.

BOWENIA

- serrulata -Queensland, Australia- [20+ cm] I 12,00

DIOON

- holmgrenii -Mexico- [50+ cm] I 25,00
- spinulosum -Mexico- [50+ cm] I 15,00

MACROZAMIA

- communis -Australia- [20+ cm] C/I 10,00
- mountperriensis -Australia- [15+ cm] C/I 10,00

ZAMIA

- fairchildiana -Central America- [50+ cm] I 25,00
- neurophyllidia -Central America- [20+ cm] I 25,00

Ferns

Here we offer 2 plants from our private collection, we only have 1 plant of each for sale and due to their size they cannot be shipped !

ANGIOPTERIS

- evecta [for collection only, overall height 1,80 m] [FS] I/W 150,00

BLECHNUM

- brasiliense -Brazil- [for collection only, trunk size 50 cm, overall height 1,70 m] [FS] I/W 150,00

Sales Conditions

SHIPPING INFORMATION

- Mail orders: minimum amount 75,00 EUR.
- Mail orders will receive a bonus plant (our choice) for every 125,00 EUR (excluding special offers and collections) spent in one order.
- Orders are accepted in writing by letter, fax or e-mail. Please do not forget to give us your phone-, faxnumber or e-mail address with your order.
- From November to March plants are only shipped weather permitting.
- Mail orders are by prepayment or credit card only.
- As soon as we receive your order we will send you a detailed pro-forma invoice (shipment inclusive), unless you provide us with your credit card details. Credit cards will be billed on the day of shipment. Other shipments will be sent after receipt of full payment.
- We accept payment by (international) Money order or credit card issued in Euro with no additional charges, The following credit cards are accepted: VISA, Eurocard, MasterCard and Access.
- Plants that have been spoken for will remain on hold for a maximum of 30 days, after which period they will return to the sale.
- If necessary we will add a phytosanitary certificate and CITES documents to the shipment. Documents for Appendix II plants take about one week to obtain and cost 16,00 EUR. For Appendix I species (all Paphiopedilum, Peristeria elata, etc) the time needed is 3 weeks and these cost 25,00 - 125,00 EUR. The above mentioned costs for documentation are due per shipment and NOT per plant ordered !
- Delivery in Belgium: Taxipost (within 24h). Delivery to foreign countries: courier service or airfreight (for larger orders).
- Shipping costs and risks are for charge of the customer! Check the contents of your shipment immediately upon arrival!

CLAIMS

- Immediately with the shipping agent and - in writing - within 7 days with us.

PRICES

- This pricelist supersedes all previous ones.
- Prices are in Euro (EUR) and can be subject to change at all time.

Verkoopsvoorwaarden

VERZENDING

- Postorders : minimum bedrag 75,00 EUR.
- Bij postorders geven wij een bonusplant (onze keuze) per schijf van 125,00 EUR besteed in één enkel order (dit geldt niet voor speciale aanbiedingen en collecties).
- Bestellingen worden aanvaard per brief, fax of e-mail. Vergeet niet uw telefoonnummer, faxnummer of e-mail adres op te geven wanneer u een bestelling plaatst.
- Van november tot maart versturen wij enkel wanneer het weer dit toelaat.
- Postorders worden steeds ofwel vooraf betaald ofwel per credit card.
- Van zodra wij uw bestelling ontvangen sturen wij u een gedetailleerde pro forma factuur (verzendingskosten inbegrepen), tenzij u ons uw credit card gegevens meedeelt. Credit cards worden gedebiteerd op de dag van verzending. De overige zendingen worden verstuurd na ontvangst van de volledige betaling.
- Wij aanvaarden betalingen met Internationaal postmandaat of credit card in Euro zonder bijkomende kosten. 9. De volgende credit cards worden aanvaard : VISA, Eurocard, Mastercard en Access.
- Gereserveerde planten blijven gedurende maximum 30 dagen ter beschikking van de klant, na deze termijn gaan zij automatisch terug naar de de verkoop.
- Indien nodig zal de bestelling vergezeld zijn van een fyto sanitair certificaat en een CITES export vergunning. De documenten voor planten van Appendix II nemen ongeveer 1 week in beslag en kosten 16,00 EUR voor Appendix I species (alle Paphiopedilums, Peristeria elata, enz.) duurt het bekomen van de documenten ongeveer 3 weken, kostprijs : 25,00 - 125,00 EUR.
- Levering binnen België : Taxipost (24 uren service). Leveringen voor het buitenland : koerierdienst of luchtvracht (voor omvangrijke zendingen).
- Verzendingskosten en - risico's vallen ten laste van de koper! Controleer de inhoud van uw zending onmiddellijk bij aankomst!

KLACHTEN

- Dadelijk bij aankomst bij de vervoersfirma - binnen de 7 dagen schriftelijk aan ons.

PRIJZEN

- Zijn in Euro (EUR). Verhoging van kostprijs kan ten allen tijde doorberekend worden.
- Met deze prijslijst vervallen alle voorgaande.

Conditions de vente

ENVOI

- Commandes par correspondance : montant minimum de 75,00 EUR.
- Envoi par correspondance : nous ajouterons une plante bonus (notre choix) pour chaque 125,00 EUR dépensé en une seule commande (exception faite pour les offertes spéciales et les collections).
- Les commandes sont acceptées uniquement par écrit, soit par lettre, fax ou e-mail.
- Prière de nous communiquer votre numéro de téléphone, de fax ou votre adresse e-mail lors de votre commande.
- De novembre à mars nous n'envoyons les plantes que si le temps le permet.
- Commandes par correspondance : uniquement par paiement à l'avance ou par carte de crédit.
- Après réception de votre commande nous vous enverrons une facture pro forma détaillée (frais d'envoi incl), à moins que vous nous communiquez vos coordonnées de carte de crédit.
- Les cartes de crédits ne seront débitées qu'au moment de l'envoi. Les autres envois ne seront envoyés qu'après paiement intégral de la facture pro forma.
- Nous acceptons les paiements par mandat de poste international ou carte de crédit en Euro sans frais additionnels.
- Nous acceptons les cartes de crédit suivantes : VISA, Eurocard, Mastercard et Access. Prière de nous communiquer le numéro complet de la carte ainsi que la date d'expiration.
- Toutes les plantes réservées restent à votre disposition pour un maximum de 30 jours, après cette période elles retournent automatiquement à la vente.
- Si nécessaire les envois seront accompagnés par un certificat phytosanitaire, voir document Cites. Obtenir le document pour les plantes d'appendix II prend 1 semaine et coûte 16,00 EUR. Pour les plantes d'Appendix I (tous les Paphiopedilum, Peristeria elata etc.) il faut compter 3 semaines et 25,00 - 125,00 EUR.
- Livraison en Belgique : Taxipost (service 24 heures).
- Livraison pays étrangers : Service Courrier Express ou Frêt aérien (pour les envois plus volumineux).
- Frais d'envoi et risques de transport sont à la charge du client! Contrôlez votre colis dès son arrivée!

RÉCLAMATIONS

- Immédiatement auprès du transporteur et par écrit - dans les 7 jours - auprès de nous.

PRIX

- Les prix sont en Euro (EUR) une hausse de prix peut toujours intervenir.
- Cette liste de prix annule les précédentes.

Verkaufsbedingungen

VERSANDBEDINGUNGEN

- Postaufträge : Minimum 75,00 EUR.
- Für Postaufträge gibt es eine Bonuspflanze (unserer Wahl) für jede 125,00 EUR in einer Bestellung (dieses Angebot ist nicht gültig für Sonderangebote und Kollektionen)
- Wir akzeptieren Bestellungen per Brief, Fax oder E-Mail.
- Bitte vergessen Sie nicht, uns Ihre Telefon-, Faxnummer oder E-Mail Adresse mitzuteilen.
- Zwischen November und März versenden wir nur, wenn die Wetterverhältnisse günstig genug sind.
- Postaufträge werden entweder im Voraus oder mit Kreditkarte bezahlt.
- Sobald uns Ihre Bestellung erreicht, übersenden wir Ihnen eine Pro-Forma-Rechnung (inkl. Versandkosten), sofern Sie nicht mit Kreditkarte zahlen möchten. Kreditkarten werden am Tage des Versands abgebucht. Sonstige Bestellungen werden nur nach Empfang der vollständiger Bezahlung verschickt.
- Wir akzeptieren Zahlungen mit Internationales Postanweisung oder Kreditkarte in Euro ohne Mehrkosten.
- Folgende Kreditkarten werden akzeptiert : VISA, Eurocard, MasterCard und Access. Bitte geben Sie uns folgende Information: Kartenummer und Gültigkeitsdatum.
- Bestellte Pflanzen bleiben bis zu 30 Tagen reserviert, nach dieser Zeitspanne werden Sie automatisch wieder für den Verkauf freigegeben.
- Falls notwendig wird ein Gesundheitszeugnis und CITES Dokument beigefügt. Die Ausstellung der Dokumente für Appendix II Pflanzen dauert 1 Woche und kostet 16,00 EUR; für Appendix I Pflanzen (Paphiopedilum, Peristeria elata usw.) drei Wochen und 25,00 - 125,00 EUR.
- Lieferung in Belgien : Taxipost (24 Stunden Service).
- Lieferung im Ausland : Pakettendienst oder Luftfracht (für grössere Sendungen).
- Versandkosten und - Risiko gehen zu Lasten des Käufers! Kontrollieren Sie bei Empfang bitte sofort den Inhalt der Sendung!

REKLAMATIONEN

- Sofort an die Transportfirma und innerhalb 7 Tagen schriftlich an uns.

PREISE

- Sind in Euro (EUR), eventuelle Preisänderungen behalten wir uns vor.
- Mit dieser Preisliste sind alle früheren Preise ungültig.